Erfrischungsgetränk Grapefruit-Zitrone mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln.

Molkenmischerzeugnis - pasteurisiert.

Zutaten: Molkenerzeugnis (51%), Wasser, Fruktosesirup, Grapefruit, Orangen- und Zitronensaftkonzentrat; Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Säureregulatoren Trikaliumcitrat und Trinafriumcitrat; Calciumilacitat; Zitronenextrakt, Magnesiumcarbonat, Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Folsäure und Biotin; Süßstoffe Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium; natürliches Citrusaroma, Stabilisator Johannisbrotkernmehl.

Mindestens haltbar bis: siehe Dosenboden.

Nährwerte	pro 100 ml
Brennwert	121 kJ (28,0 kca
Eiweiß	< 0,1 g
Kohlenhydrate	6,4 g
davon Zucker	6,4 g
Fett	< 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren	0 g
Ballaststoffe	< 0,1 g
Natrium	0,024 g
Niacin	2,9 mg (18 % *)
Pantothensäure	1,08 mg (18 % *
Vitamin C	4,40 mg (18 % *
Vitamin E	2,16 µg (18 % *)
Folsäure	36,0 µg (18 % *)
Biotin	9,0 µg (18 % *)
Calcium	24,0 µg (3 % *)
Magnesium	11,3 mg (3 % *)
(* = Prozent der empfohlenen Tagesdosis)	

Hergestellt für: PFANDFREI Firmenname. D-12345 Ort

⊖ 250 ml



Nicht sichtbarer Bereich

Größe: 12 mm vom Datenformat, 9 mm vom Endformat

Rundum-Etikett, die rechte Seite klebt über der linken. Hier keine wichtigen Informationen platzieren! Jedoch müssen Hintergrundgrafiken in diesem Bereich angelegt werden, um Blitzer zu vermeiden.

Endformat (Größe des fertigen Produkts)

Alles außerhalb wird ausgestanzt. Hintergrundgrafiken müssen über den Rand des Endformats bis zum Rand des Datenformates angelegt werden, um Blitzer (weiße Stanzkanten) zu vermeiden. Stanzkonturebene bitte Ausblenden. Endformat + 3 mm Beschnittzugabe rundum = Datenformat

BITTE BEACHTEN:

- Vertriebsangabe (siehe gesetzliche Angaben) nicht vergessen
- Alle Texte (auch die gesetzlichen Angaben) in Pfade konvertieren
- Mindest-Schriftgröße für die Füllmengenangabe: 4 mm (gesetzliche Vorgabe)
- Fotos einbetten (nicht verknüpfen!)
- keine Schnittmarken. Passermarken oder Farbbalken im Datenformat anlegen!
- Export-Dateiformat: PDF 1.3 ohne Transparenzen, Reduzierung mit hoher Auflösung
- Mindestauflösung für Bilder: 300 dpi, JPEG, maximale Qualität
- Farbmodus: CMYK, passendes Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI)
- Druckverfahren: CMYK-Digitaldruck, angelegte Sonderfarben werden nach CMYK umgewandelt. Offsetdruck mit Sonderfarbe nur nach Abprache gegen Aufpreis möglich.

Die Hinweise in dieser Datei liegen auf einer eigenen Ebene und können in neueren Versionen von Adobe Illustrator und Corel DRAW gesammelt über die Ebenen-Palette ausgeblendet werden!